

**Revisie bij: “Het gebruik van antibiotica bij Landbouwhuisdieren in 2015 – Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen en aanpassing benchmarkwaardensystematiek” van 13 december 2016.**

1. Voor de zeug - vervangende gelten is gerekend met het oude geltengewicht (107 kg) in plaats van het aangepaste gewicht (135 kg), waardoor het gebruik voor zeugen (inclusief zuigende biggen) niet correct is weergegeven.

In onderstaande tabel is weergegeven welke tabellen en figuren hierdoor veranderen, inclusief tabel/figuur en paginanummer, met de eerder gepubliceerde en aangepaste waarden.

<i>Tabel/figuur en paginanr.</i>	<b>Variabele</b>	<b>Vorige waarde</b>	<b>Erratum Aangepaste waarde</b>
<i>Tabel 5 - p.27</i>	Gemiddelde	5,4	5,3
	P90	12,8	12,7
<i>Tabel 7 - p.29</i>	Streefgebied n	1801	1807
	Signaleringsgebied n	229	225
	Actiegebied n	79	77
<i>Tabel B11 - p.56</i>	Gemiddelde	5,4	5,3
	P90	12,8	12,7
<i>Tabel B12 – p.58</i>	Macrolides/lincosamiden (oraal) Gemiddelde	0,28	0,27
	Macrolides/lincosamiden (parenteraal) Gemiddelde	0,21	0,20
	Penicillines (parenteraal) Mediaan	0,70	0,69
	Penicillines (parenteraal) Gemiddelde	1,04	1,03

<i>Tabel B12 – p.58</i>	Polymyxines (oraal) Gemiddelde	0,18	0,17
	Tetracyclines (oraal) P75	1,50	1,49
	Tetracyclines (oraal) Gemiddelde	1,46	1,45
	Tetracyclines (parenteraal) Gemiddelde	0,39	0,38
	Trimethoprim/sulfonamiden (oraal) P75	0,34	0,33
	Trimethoprim/sulfonamiden (oraal) Gemiddelde	0,68	0,67
	Trimethoprim/sulfonamiden (parenteraal) P75	0,31	0,30
<i>Figuur B7 – p.57</i>	Keuze 1	4,43	4,10
	Keuze 2	1,24	1,18
	Macroliden/lincosamiden	0,48	0,47
	Penicillines	1,58	1,56
	Polymyxines	0,27	0,22
	Tetracyclines	2,06	1,83
	Trimethoprim/sulfonamiden	1,04	0,97

2. De  $DDDA_{NAT}$  is voor de rundvee- en varkenssector berekend op basis van het totaal levend diergewicht van 2014 in plaats van 2015.

Dit resulteert in de volgende wijzigingen:

- tabel 2, pagina 19:

Diersector (jaar)	Variabele	Vorige waarde	Erratum Aangepaste waarde
Varken (2015)	eerste keuze	6,98	6,97
	Macroliden/lincosamiden (eerste keuze)	0,79	0,78
	Penicillines (eerste keuze)	0,58	0,57
	Tetracyclines (eerste keuze)	4,15	4,14
	Totaal	9,05	9,03
	Rundvee (2015)	Eerste keuze (totaal)	1,79
Macroliden/lincosamiden (eerste keuze)		0,12	0,11
Penicillines (eerste keuze)		0,99	0,96
Tetracyclines (eerste keuze)		0,41	0,39
Trimethoprim/sulfonamiden (eerste keuze)		0,20	0,19
Tweede keuze (totaal)		0,59	0,56
Combinaties (tweede keuze)		0,28	0,27
Penicillines (tweede keuze)		0,26	0,25
Totaal		2,38	2,29

- Pagina 7, 2<sup>e</sup> alinea, 2<sup>e</sup> regel: “de varkenssector (5,0%) en de rundveesector (2,2%)” wordt “de varkenssector (5,1%) en de rundveesector (5,9%)”
- Pagina 18, 2<sup>e</sup> alinea, 1<sup>e</sup> regel: “In de rundveesector is sprake van een geringe daling van 2,2%” wordt “In de rundveesector is sprake van een daling van 5,9%”

- Pagina 18, 3<sup>e</sup> alinea, 2<sup>e</sup> regel: “samen gevonden van 2,5% in de  $DDDA_{NAT}$ ” wordt “samen gevonden van **5%** in de  $DDDA_{NAT}$ ”.

3. De  $DDDA_{NAT}$  over 2009 is voor de melkvee niet correct in tabel 3 (pagina 20) beschreven.

Dit resulteert in de volgende wijzigingen:

Diersoort	$DDDA_{NAT}$ 2009	% reductie t.o.v. 2009					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Melkvee</i>							
Vorige waarde	5,89	-10	1	31	32	44	47
Erratum – aangepaste waarde	<b>5,78</b>	-10	1	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

- Pagina 7, 3<sup>e</sup> alinea, laatste regel: “gebruik sinds 2009 bedraagt 47% in de  $DDDA_{NAT}$ ” wordt “gebruik sinds 2009 bedraagt **46%** in de  $DDDA_{NAT}$ ”.
- Pagina 21, 1<sup>e</sup> alinea, laatste regel: “Voor de melkveesector is de daling voor het eerst berekend en komt deze uit op 47%” wordt “Voor de melkveesector is de daling voor het eerst berekend en komt deze uit op **46%**”.

4. Het aantal dierenartsen per benchmarkgebied is voor de kalkoensector niet correct in tabel 10 (pagina 32) beschreven.

Dit resulteert in de volgende wijzigingen:

Diersector	Aantal dierenartsen met meerdere bedrijven benchmarking in streef-, signalerings- en actiegebied op basis van de veterinaire-benchmark-indicator (VBI) per sector		
	Streef	Signalering	Actie
	≤0,10	(0,10<VBI≤0,30)	(VBI>0,3)
<i>Kalkoenen</i>			
Vorige waarde	3	1	2
Erratum – aangepaste waarde	2	1	3

- Pagina 9, 3<sup>e</sup> alinea, 2<sup>e</sup> regel: “Bij de dierenartsen heeft 1,7%” wordt “Bij de dierenartsen heeft **1,8%**”.
- Pagina 32, 2<sup>e</sup> alinea, 3<sup>e</sup> regel: “heeft een voorschrijfpatroon in het streefgebied (71,5%)” wordt “heeft een voorschrijfpatroon in het streefgebied (**71,4%**)”.

- Pagina 32, 2<sup>e</sup> alinea, 4<sup>e</sup> regel: “een VBI boven de 0,3 is verder gedaald van 3,4% naar 1,7%” wordt “een VBI boven de 0,3 is verder gedaald van 3,4% naar **1,8%**”.
- Pagina 32, 3<sup>e</sup> alinea, 2<sup>e</sup> regel: “oplopend van 0,4%, 1,1%, 2,8%, 5,2% tot 33%” wordt “oplopend van 0,4%, 1,1%, 2,8%, 5,2% tot **50%**”.